




ALLGEMEINE ZAHLEN

Hörverlust im Ansteigen



References:


The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss> (October 2018)



ALLGEMEINES

Hörvermögen

Wie gut ist mein Gehör?



Normales
Hörvermögen

Leichter
Hörverlust

Mittlerer
Hörverlust

Schwerer
Hörverlust

Völliger
Hörverlust



ALLGEMEINES

Leben mit beeinträchtigtem Hörvermögen

Unbehandelter Hörverlust kann viele Folgen haben



Kommunikationsprobleme



Einsamkeit, soziale Isolation
und Depression



Höhere **Arbeitslosigkeit**



Höheres Risiko von **Demenz**
und kognitivem Abbau

References:

The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss> (October 2018)

Bidadi, S., Nejadkazem, M. and Naderpour, M. (2008). The relationship between chronic otitis media-induced hearing loss and the acquisition of social skills. *Otolaryngology - Head and Neck Surgery*, 139(5), pp.665-670.

Gopinath, B., Hickson, L., Schneider, J., McMahon, C., Burlutsky, G., Leeder, S. and Mitchell, P. (2012). Hearing-impaired adults are at increased risk of experiencing emotional distress and social engagement restrictions five years later. *Age and Ageing*, 41(5), pp.618-623.


Jopling, K. (2017). Hearing Loss and older people. Royal Voluntary Service, p.12. Available at: https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/Uploads/Documents/Reports%20and%20Reviews/hearing_loss_and_older_people.pdf(October 2018)

Raine, C., Atkinson, H., Strachan, D. and Martin, J. (2016). Access to cochlear implants: Time to reflect. *Cochlear Implants International*, 17(sup1), pp.42-46.



DIE BEDEUTUNG DES HÖRENS

Hören ist zeitlos



Hören bedeutet **Unabhängigkeit**



Hören ist **Lebensqualität**




Hören ist essentiell für die **soziale Integration**



ZAHLEN NACH ALTER

Über 65-Jährige

Von Hörverlust betroffen



Hörverlust ist das **dritthäufigste chronische Krankheitsbild** unter älteren Menschen



Hörverlust, insbesondere bei Erwachsenen, bleibt oft **jahre- oder jahrzehntelang unbehandelt**



Ältere Menschen profitieren von **Hörhilfen (z.B. Hörimplantaten)**



Besseres Hören bedeutet ein **höheres Selbstbewusstsein** und mehr **Selbstständigkeit**

References:

The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss> (October 2018)

Chien W, Lin FR. Prevalence of hearing aid use among older adults in the United States. Arch Intern Med. 2012;172:292-293

Special Report on Hearing in Older Adults (2018). Available at: https://www.medel.com/docs/default-source/awareness-and-corporate-communication/special-reports/special-report-2---older-adults/special-report-2-hearing-in-older-adults_engl.pdf?sfvrsn=4a36c847_14 (October 2018)



HÖRVERLUST

So erkennen Sie die Symptome

Testen Sie Ihr Gehör und das Ihrer Freunde/Familie



Hörprobleme bei **Hintergrundlärm**



Häufiges **Nachfragen**



Müdigkeit und Stress durch **erhöhte Konzentration aufs Zuhören**



Fernseher/Radio laufen in **hoher Lautstärke**



Schwierigkeiten beim **Hören am Telefon**



Probleme, **Gespräche zu führen**



Probleme, wenn **mehrere Menschen gleichzeitig sprechen**



ALLGEMEINES

Menschen mit Hörverlust profitieren von rechtzeitiger Behandlung



Regelmäßige Hörtests ermöglichen
früheres Eingreifen und Gegensteuern



ZAHLEN NACH ALTER

Hörverlust bei Kindern

Weltweit leiden 34 Millionen Kinder unter 15 Jahren an Hörverlust

 < 15



60% der Fälle von Hörverlust bei Kindern **wären vermeidbar**



Kinder, die nicht hören können, **können auch nicht korrekt sprechen lernen**




4 bis 11 von 10.000 Schulkindern sind bereits in der frühen Kindheit von schwerem Hörverlust betroffen

References:

The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss> (October 2018)

Hearing Report (2014). Switched on for Life. Available at: <http://www.medel.at/wp-hearing/wp-content/uploads/2015/01/Hearing-Report-11-14.pdf> (October 2018)

MED^oEL



ZAHLEN NACH ALTER

Hörminderung beeinträchtigt das Leben von Kindern

Hörminderung kann sich negativ auf Sprechen, Sprache und kognitive Fähigkeiten auswirken



Hörverlust beeinträchtigt die **schulischen Leistungen** von Kindern



Hörverlust beeinträchtigt die **Lebensqualität** von Kindern



Hörverlust hat Auswirkungen auf **die Rechte von Kindern**



Hörverlust beeinträchtigt die **Ausbildung und Berufslaufbahn** von Kindern

References:

Hearing Report (2014). Switched on for Life. Available at: <http://www.medel.at/wp-hearing/wp-content/uploads/2015/01/Hearing-Report-11-14.pdf> (October 2018)



HÖRVERLUST

Wie erkenne ich Schwerhörigkeit bei Kindern

Was sind die Symptome?



Das Kind **reagiert nicht auf Lärm**



Das Kind kann **Geräusche und Stimmen nicht orten**



Das Kind **befolgt Anweisungen entweder nicht oder nicht korrekt**



Die Sprachentwicklung des Kindes **verzögert sich**



Das Kind reagiert nicht auf Stimmen, **auch nicht bei körperlichem Kontakt**



Das Kind reagiert **frustriert** oder **aggressiv**